

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

المهارة بقی ترجع لموهوبنا
التقسیم بتاعتم مجموعة اسمها agonist ومجموعة اسمها
وقبل ما نبدا نشرع خالص غير انك الفهم بين الاثنين انت طبقا عارف في ال General pharmacology يعني
ايه agonist اول حاجة له affinity ال Receptor ما Binding to قابلية ويديره لما يسلك
يغير نشاط الخلية الي هو اسمه ال "Efficacy" سواد يزداد او يقلل الهم تغير النشاط
تالت حاجة نيك بسية ديسك بسية اسمها Potential agonism Disinhibition
وفا كرحاجة اسمها antagonist من يغير اي حاجة في الخلية بس ينج وصول ال agonist
ايه بقی mixed دي عرطا ما سمعنا عنها كمل مجموعة ال Narcotic بيشتغلوا على نوع معين
مد ال Receptor كسرها في بعض الكتب opioid Receptor دول بيشتغلوا خلقهم ليه؟
من غناه الدوا الي جاي مسبارا ده عناه ال opioid الي موجود في جسمنا او حاجته شبه ال opioid
ال endogenous opioid ال endorphins وال enkephalins ال Receptors دي كلها متماثلة (3) أنواع
بال Greek letters ① (μ) ده أهم واحد فيهم ② (κ) ③ (δ) ④ (σ)
Mμ, Kappa, Delta كل الي صاخره في المرات القادمة بيشتغلوا على
ال Receptors دول.

لما أقولك ال Kappa ده agonist بقی بطل اي بي stimulate من كده
بقتا مجموعة ال agonist دي مفهومة يجوا عال (κ) (μ) (δ) ويشتغلوا هم
ايه بقی ال antagonist mixed agonist كالمثل يروح الدوا على (μ) يقتلوه يبقوا اشتغلوا كايه antagonist
ويجوا عال (κ) و (δ) ويشتغلوا بقتا عليهم Agonist يقوا في الامزايه mixed
يعني يشتغلوا agonist على بعض انواع ال Receptor و Antagonist على التانيين تفرقه حكمة
Partial agonist الي هو يعلمهم agonist الاول ويديره يكره Antagonist من بتكلم على كده
بتكلم على ال Mixed ولما نوصلها قفلك عه المزة الي فيها انك نضغ بعض
انواع ال Receptor ونقفل الباقي.

حبيب حلواني الي ال agonist نرجع نقسم حسب ال Source بتاعهم
اول مجموعة Nature صالبت فيهم دولين ال Morphine اساس موهوبنا كله
ودوا ثاني اسمه codeine والليما بتاعته اسمها morphine-methyl وهتلك ادرسا رلة
دلو قتي ازاي يصير بيتسخرجوا الدوا ده صالبتا المجموعة الثانية Semi-synthetic الي هي
من مخلقة 100% ومنه صفة ما يز امل اي جابوا ال morphine وعزوا الليما

فقد طلع دوا اسمه Apo-morphine يتاحه تحت الجلد عنه يمنع القى ودوا اسمه
Di-hydro-morphine , Di-hydro-codone ودوا مشهور في عالم كد . اسمه Nernin في
هو Di-acetyl-morphine .

المجموعة الأخيرة اسمها Synthetic طمحات علاقة بال Morphine دوا اسمه Mepridine , Methadone
Fentanyl ودوا كلهم تفعلكم تشعوه اسمه ال Tramadol أو ال Tena . ده
دوا إلا حرام طريقة شغله شبه ال Morphine عرفتنا التقيصة بقى .

عرفت انت دلو قتي معلومين عذاب Morphine يا ترى هو agonist ولا antagonist
agonist بي active (ن) و (K) و (D) جاي من ~~plant origin~~ .
يقع Natural .

نيجي بقى نبيح لمجموعة ال Nature بتيجي منين * سمعنا من بيتك اسمه "الخشخاش" بيجبو .
هينن البيت ده له اسم دارج "أبو النور" الي بيثوف افلام عربي قديمة "رياد كينة" والجاهل دي
لما كانوا بيشرسوا العنفة بتاسمهم "أبو النور" أو الخشخاش . بيجبوا الفزد دي وهي له من
مستوية ويعملوا فيها Scratches "بشرطوها" كده اكيه شفتوا فيلم الجزيرة
ده مشهور اوي يقولك "الخيال يروحوا لاصبع المدرسة وبالظفر بيخرا الخشخاش" .
فطلع منها حاجة لزجة سوية "juicy" كده يعسوها تشف ويجوا الصبع يجمعوها
حاجة شبه اللبان كده ده بقى ال يسمى ال "opium" الي بنسبه بالعرب الخشخاش الي هي
الافيوه بيطلعوها منه . ال opium ده يطلعوا منها حاجة اسمها Alkaloid
الي فاكر من اول السنة ال Morphine Alkaloid منهاها انما جايه من Plant origin وانما
Basic فيطالعوا منه ال opium ده حاجة يسمى "Opium Alkaloid"
هنبس كد في الكتاب خلاف في نوعيه من ال opium Alkaloid (1) Phenanthrene opium Alkaloid
(2) Benzyl-isopropine opium Alkaloid . ال Phenanthrene ده فن ال Morphine وال Codeine
لكه ال Benzyl ده من مع بالنية ليتا في حاجة .

في مجموعة ال mixed استمر واحد فيهم اسمه Pentazocine لونغيت اوي في حقت
الاسامي اعطاه ده يد اكتاب القتم يتكلم عن ال opium Alkaloid عندك السرة الي طان جنب
دي هي دي على بطيخ حوية كاديه بيتك الخشخاش . وكلوب المجموعتين الي اتكلمنا عنهم
Phenanthrene وال Benzyl الحجرمة بتاعت ال Phenanthrene هي الي تهنن بقى
هي الي طمحات ال Morphine وال Codeine وهي الي تبطل Analgesia وتبطل euphoria وتبطل انما

هو الذي يجعل اناسك spasmodogenic "لنقول انه ساء لئلا التماردة" الى حد كبير بالتفصيل
 المجموعة الثانية برهنوا على ان opium واسمها Beryle و N.O. Analgesic
 ومن ادعاه وقت يوصلوا له CNS ولا اي حاجة. فنعلم حوايين معطاهم قبل كده
 في ال Papaverine معناه قبل كده في الزم الاولاني فيه معناه في العالي كانه واحد من الهم
 Direct spasmodogenic في تجربه ال Intensive من الهم ، ده دوا Spasmodolytic يعني يعالج
 ايه ال Spasmodolytic صبح لورعت هو في مستشف حكومي كده في الطوارئ دوا اسمه
 Papaverine عناه المفض على ال Morphine الى هو Spasmodogenic في دوا ثاني
 اسمه Narcotic برهنوا انك افرك بالموجوع الي كاسديه ، كانه في Cough Therapy
 علاج الكحة كانه Anti-Tussive يعالج الكحة الجافة "Dry Cough" واسمه اخذك سويده
 لكنه هو ملوث Narcosis خالص .

نيجي بقى الكلام التماردة ال Morphine ده موجوع مينفعش تدخل لإمتحانه مدغينه
 لو هذا كرتوس اقد في البيت ذاكره وابتنى تقاني ان وقت يجبك يعني مينفعش تدخل انا كانه
 الناحية النظرية والشعور مدغينه ال Morphine ، في ناس مد كاترتينا انك بارمه يالك طول اللجته
 على "Morphine" بس فالتوصوا به خيرا يعني وكده التماردة هو دوا مهم في الطب
 كتاب القسم بديال Kinetics على اهلك (لكن معلوما انت عرفت مدغينه)
 عرفت انه Natural فكه ده ال Source والكيميا بتاعته Phenanthrene opium Alkaloid
 تعرف اهل كده Morphine انت عارف الجماعة ليعزف كل حاجة عندهم كانه ليها ، الي
 كانه مد غشاشه اليه بتاعته ال الاكلام اسمه "مورفين" فلما لقوا دوا بيقيم ديسبل وبتاع سموه
 Morphine على اسم ال ال Morpheus الذي يصعبه بالحيزه الى

تقاني بقى نتكلم على الكلام الهم في ال Morphine ال Pharmacokinetics استاء الله منظره مطلوب
 كتر اوي ركن بقى بحثنا Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion كويس .
 لايتا حده Oral بيكون very good Absorbable كده المشله الي بيوصل لك ال systemic بيكونه حوالي
 25% اسمه ايه الرقم ده ، صبح Bio Availability اليه بيحصل كده لان جزء منه بيجر
 يفقد First Pass Metabolism - وال بقى المفروض بقى سحلا حتى لو منا كرتوس General
 لراي انا كانه First Pass Metabolism ، عندك حل من ال اثنين اديك Oral
 بس اخلص البرجه او اعز ال Route

الطريقة الثانية بتأخذ بغير أخير ال oral النا سيقن الي هتشتغل في الكونيز والادرام ال Morphine
يتاخذ S.C و I.V و I.O من في حالات معينة لازم يكونه لاعتكاد وتياض مبيطد
عنا ميعطين منه Toxic effect مكتوب هنا في الكتاب في حالة ال shock يتاخذ I.V
مراجعة سؤال Give Reason لي في حالات ال Shock يتاخذ (I.V) النا سيقن لما فكرت
انه Rapid و Availability 100% بس كان عن حاجة ثانية هو الطريقة الطبيعية ال morphine فحاله
بما خذت الحذر لك في حالات ال shock غلط انتم فكرت في حالات ال shock بيحصل دايماً
و Sympathetic over-activity فنتالي Sympo عايز ايجاز كل شوية الدم الي موجود بين سنانه ال heart ،
ال Brain مقضب عنا فنتالي عامل C لانجامة أوكي حال Subcutaneous
احسنت الجمل بقى ان زياره مقبول احقد مره وانكم ايه الساتير مفينش امتصاص ايه امثله بقى لما
تصلح ال Shock يحصل D. ال ينطلق كل ال morphine في الجسم ويقل Toxic effect .
بعدي ولا لا ال B.B.B. ايه صانعا كذا فتلص ال دليق كل الادويه الي بتشتغل على CNS بتحمي
ال B.B.B. كفاجل حاجة يحمي ولا لا ال Placental Barrier ، يعني ، ايه امثله انا دائماً بخاف
انه يكون Teratogenicity ال morphine متواجده في ايه الامم متعوده ناضجه morphine
أشار لكل الطفل هيحصل عنه fetal addiction وليد منه morphine و كانت يموت لما يتولد لانه
طول ما هو في uterus جايه morphine لكن لما يتولد مفينش يعني ممكن يحصل عنه Proneal Reflexion
والطفل الغلبانه د. هيتعامل كأنه مدمن .

الحاجة الثانية لو انك في Morphine كانه طال كذا في وقت مره لا فكل حاجه كده انتا تولد الشا
بـونه (لم فيناخه جرعة الـ Morphine وتقي placenta وجيل الـ Baby
Depression of Respiratory centre فيفضل للعلايه حاجه اسمها Neonatal Asphyxia
على التنفس - بنبي دوا اسمه Naloxone موجوده Antagonist على Receptor التي بيتشغل
عليها الـ Morphine وعكس طريقته فكله نديها الـ Baby - Intraumbilical.

Metabolism في الكبد liver very extensive metabolism في الكبد liver
 في الكبد liver steps 1-4 Glucuronic Acid Conjugation مع glucuronic acid
 هذا يخلق مركب غير نشط في الكبد Glucuronic Acid مع Carbon Atom في Morphine
 في الكبد liver (M3G) Morphine ان كان عليه في كبد الكبد (M3G)
 في الكبد liver في الكبد liver inactive في الكبد liver في الكبد liver
 في الكبد liver في الكبد liver في الكبد liver في الكبد liver

هناك كده كمان شوية لـ Action بتات الـ morphine لـ seizures, epilepsies

فمن بعض الناس نفس مشكلة الـ morphine دي بالمركب ده بس في كتابنا كاتين انه inactive

للمركب الثاني M6G اتصفت بـ Glucuronic acid فكونتة مرة (6) ده Active

مكتوب انه Time (6) more potent عند الـ morphine نفسه ومع ذلك من بيا شوي التباين من؟

ايه مش بيدري الـ B.B. فكرة في الـ metabolism بتاع الدواء ايه لشي أهوله ده

lipid soluble الـ water soluble انزل في الـ kidney به كده ~~اللي~~ ده

الهدف الاساسي فلما بيدري M6G هو مركب اقوى لكده لا بقا كان water soluble

مقدرتش استغنيته بحاجة بالخاصة بين الناس الـ عندها مشكلة في التخلص من الـ morphine

ده الناس الـ عندها Live Disease صر صر الـ Extremes age صر الصغيره اوى أو البكار

اوى كتاب القسم كاتب انه يعمل Supersensitivity انا بس عن معظمكم اتناكرت انه فاهم

الـ Supersensitivity تلك معناه ايه هي مار Delirium كده

Exaggerated normal Response to Drug كويس الدواء يعمل رد فعل طبيعي عادي بس مبالغ فيه

كلهم متوقعين انه لازم يكون في up-regulation في الـ Receptors جتأ على الكلازده يكون مت

صريح لكده انا يكونه بيدي جرعة عادية من الدواء من قادر أكتر من الـ given

فيه مشكلة فالـ Extremes age ممنوع في الـ morphine الـ Young والـ old في الـ

لكده ادي بس لازم Adjust الـ Adjust كده (1)

اوفر حاجة لجزء بتاع الـ Excretion فيه كلام ملي اوى انا بتكلم عن الـ morphine انا بتكلم عن الـ Congestion

و morphine يكون unchanged عن بيقت كلامي بايه اهم طريقة للتخلص من الـ morphine ~~اللي~~

هي الـ urine عنانه كده كل شغلي معتمد على الـ Kidney ستوية صغيرة excreted في الـ Saliva

انتعمل الكلام ده خلاص ومعدل ليه قيمة في الطب وكنا القسم كاتيب جنبها Test for Racing Horses

وزا حميد very cute Pat وهو على جنب كده الفكرة حاجة كده للذكرى والناسخ الـ morphine بالنسبة

للإنسان بسطو ونسيم وبطل كل ده بالنسبة للتواء بيكون excitatory كانوا بيتعملوا زمانه لكتول وسباقات

الكتول كاتيب زمانه حاجة معصية كانوا يحقنوها morphine عنانه يزداد activity بتاعت الـ CNS

تأتمها فلما كاتيب الخيل يعالوها Test لـ morphine يقوم واخديه الـ morphine

excreted في الـ Saliva في اخذوا Saliva من الحمار وحقنوها في الفار الغلابه في دليل النار

مقدري دليل الفار بدل ماهو heat يجعل شكل حرف الـ K كده سيك بقا من الفار الي جاي

ده بقا هم في الطب

جزء من Morphine يمتص في جوف البطن $\text{excreted in Stomach}$ ومنه إلى circulation ينزل إلى Stomach واثباته على Therapeutic use Morphine متشغل بالك فالحاصل لك أنه لا تتكلم على toxicity Morphine واحد بدل ما يافد 5mg حتى 1000mg أدخل إليه بقر ساعة لا ينزل في Stomach ؟ صح

Stomach wash (ب) أي لازم نأخذ بالنامية (ب) الغيار يكون فيه oral (ب) يكون من وقت طويل

(ب) أنه قد دخل في Coma عنده يحصل aspiration إلى I.V جناح المبرنين لك لحائتم منه لازم نقله غسيل المعدة لأنه أنا بجاو أدخل استعاض جز من morphine ينزل في Stomach و

ال intestine يتشغل هناك عمل ينزل الغرض السهم عاين aspiration من الجزء ده فاروع أدخل غسيل المعدة. في جزء ثاني ميعيش أي في جزء من morphine ينزل من Bile وتكلم عارفه بقر من Bile إلى Dudenom الجزء المهم طبياً أي هو Breast milk

عنا لو لازم بتأخذ morphine فممكن أن نأخذ Baby بقوا كمان Contraindication في Pregnancy خايف من Neonatal asphyxia و lactation عناه خايف من $\text{Excretion in Breast}$ إلى $T_{1/2}$ ميعنا تر بين هو maximum (ب) (ب) (ب)

نيجي بقر للكلام الأهم Pharmacodynamics بتأخذ morphine تتكلم عن mechanism و $\text{Pharmacological action}$. Pharmacodynamics من الحاجة

المعقدة في المذاكر، لازم يكون فيه من في agonist وخصوصاً بقر morphine كما إذا ذكره

أعرف أنني هتسأل فيه بالنسبة لـ mechanism احتافنا أن كل المجموعة دي يتشغل agonist على specific Receptor اسمهم opioid وأنواعهم (ب) (ب) (ب) و

وعرفنا أنه ربنا خلقه عنده endogenous opioid زي endorphin و enkephalin

لكم أنه أهم بالنسبة لـ بقر أنه Receptors $\text{are cell membrane Receptors}$ وأنهم

بشغل $\text{By G protein coupled}$ موجود فيه موجود في كل المناطق في CNS

ال Cerebral cortex و Brain stem و spinal cord وكل حاجة موجود فيه peripheral

وهو موجود به peripheral وخصوصاً في Smooth muscles يعني كده أنا عرفت

ال Distribution بتأخذ Receptors كتب القسم جمع اتكلم عن الأنواع

توزيعه بالتفصيل (ب) في فيه subtypes (ب) من خارجيه معانا أي (ب) و (ب)

كاتب جنبهم أنه بيحل Analgesia كلاً أشغل الوقت Pain وكتب

جنبها كده Spinal و Supraspinal بيشتغل على Spinal cord يعني Spinal cord

يعني Substance بقر والكلام ده و Supraspinal يعني Cerebral cortex inhibition

(ب)

١- Depression : هو حالة نفسية تتميز بانخفاض المزاج وفقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية. Major Depression : هو النوع الأكثر شيوعاً. Minor Depression : هو النوع الأقل شدة. Seasonal Affective Disorder : هو نوع من الاكتئاب يحدث في فترات معينة من السنة. Postpartum Depression : هو نوع من الاكتئاب يحدث بعد الولادة. Atypical Depression : هو نوع من الاكتئاب يتميز بأعراض غير نموذجية. Double Depression : هو نوع من الاكتئاب يحدث عندما يكون هناك نوعان من الاكتئاب. Depression with Anxiety : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه اضطراب القلق. Depression with Compulsions : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه اضطراب الوسواس القهري. Depression with Phobias : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه اضطراب الرهاب. Depression with Obsessive Compulsive Disorder : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه اضطراب الوسواس القهري. Depression with Post-Traumatic Stress Disorder : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه اضطراب ما بعد الصدمة. Depression with Substance Abuse : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه إدمان المخدرات. Depression with Eating Disorder : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه اضطراب الأكل. Depression with Sleep Disorder : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه اضطراب النوم. Depression with Chronic Pain : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه ألم مزمن. Depression with Medical Illness : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه مرض طبي. Depression with Mental Illness : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه اضطراب نفسي. Depression with Personality Disorder : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه اضطراب الشخصية. Depression with Borderline Personality Disorder : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه اضطراب الشخصية الحدية. Depression with Bipolar Disorder : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه اضطراب ثنائي القطب. Depression with Schizophrenia : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه اضطراب الفصام. Depression with Dementia : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه الخرف. Depression with Parkinson's Disease : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه مرض باركنسون. Depression with Multiple Sclerosis : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه التصلب المتعدد. Depression with HIV/AIDS : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه فيروس نقص المناعة البشرية/مرض نقص المناعة البشرية. Depression with Cancer : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه السرطان. Depression with Heart Disease : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه أمراض القلب. Depression with Diabetes : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه مرض السكري. Depression with Hypertension : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه ارتفاع ضغط الدم. Depression with Asthma : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه الربو. Depression with COPD : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه مرض الانسداد الرئوي المزمن. Depression with Osteoarthritis : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه التهاب المفاصل. Depression with Rheumatoid Arthritis : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه التهاب المفاصل الروماتويدي. Depression with Fibromyalgia : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه الفيبروميالغيا. Depression with Chronic Fatigue Syndrome : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه متلازمة التعب المزمن. Depression with Irritable Bowel Syndrome : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه متلازمة القولون العصبي. Depression with Endometriosis : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه اندometriosis. Depression with Polycystic Ovary Syndrome : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه متلازمة المبيض المتعدد الكيسات. Depression with Premenstrual Syndrome : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه متلازمة ما قبل الدورة الشهرية. Depression with Menopausal Symptoms : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه أعراض انقطاع الطمث. Depression with Menstrual Irregularities : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه اضطرابات الدورة الشهرية. Depression with Infertility : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه العقم. Depression with Miscarriage : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه الإجهاض. Depression with Stillbirth : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه موت الجنين. Depression with Postnatal Depression : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه اكتئاب ما بعد الولادة. Depression with Postpartum Psychosis : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه اضطراب ذهاني ما بعد الولادة. Depression with Perinatal Loss : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه فقدان الجنين. Depression with Grief : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه الحزن. Depression with Bereavement : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه الحداد. Depression with Complicated Grief : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه الحداد المعقد. Depression with Prolonged Grief : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه الحداد المطول. Depression with Anticipatory Grief : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه الحداد المتوقع. Depression with Sorrow : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه الحزن. Depression with Melancholia : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه الميلانكوليا. Depression with Dysthymia : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه الديستيميا. Depression with Cyclothymia : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه السيكلوثيميا. Depression with Bipolar Depression : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه اكتئاب ثنائي القطب. Depression with Manic Depression : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه اكتئاب ثنائي القطب. Depression with Unipolar Depression : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه اكتئاب أحادي القطب. Depression with Endogenous Depression : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه اكتئاب ذاتي. Depression with Exogenous Depression : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه اكتئاب خارجي. Depression with Primary Depression : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه اكتئاب أولي. Depression with Secondary Depression : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه اكتئاب ثانوي. Depression with Endogenous Depression : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه اكتئاب ذاتي. Depression with Exogenous Depression : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه اكتئاب خارجي. Depression with Primary Depression : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه اكتئاب أولي. Depression with Secondary Depression : هو نوع من الاكتئاب يصاحبه اكتئاب ثانوي.

